

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop-mfp.com.ua

ineo 601/751



Акцент на продуктивність

З новими монохромними БФП іneo 601/751

Нові офісні системи серії іneo 605/751 є універсальними інструментами для виконання великих об'ємів документообігу в крупних офісах, департаментах друку та копіювальних салонах. Новинки від ТМ Develop іneo 605/751 обладнані вже добре відомими стандартними можливостями та інноваційними технологіями. Саме тому, незалежно від обсягів та складності роботи, зі всіма поставленими задачами продуктивні офісні системи впораються швидко, якісно та акуратно.

> Продуктивна робота

Монохромні БФП лінійки іneo 601/751 пропонують дійсно високу швидкість друку та копіювання: при форматі паперу А4 (60 та 75 копій за хвилину відповідно), а при А3 форматі паперу – (35 та 43 копії за одну хвилину відповідно) із максимальною роздільною здатністю друку 2400 x 600 dpi. Також, у стандартну комплектацію офісних систем серії іneo входить функція сканування зі швидкістю до 75 оригіналів за 1 хвилину із роздільною здатністю 600 x 600 dpi, дуплекс, автоподавач документів, лоток ручної подачі на 100 аркушів та дві касети по 500 аркушів відповідно.

> Професійні фінішні можливості

При необхідності, можливе підключення опції факсу або додаткових професійних фінішерів, які дозволяють не лише зшивати, виконувати перфорацію та автоматично складати надруковані оригінали "під конверт", а також вставляти, у раніше виготовлену продукцію, інші матеріали або обкладинки. Саме тому, завдяки стандартній комплектації та додатковим можливостям, багатофункціональні пристрої Develop іneo 601/751 є дійсно продуктивними системами, які здатні виготовляти справді професійну продукцію.



іneo 601 обладнаний буклетним фінішером FS-610, приладом для вставки сторінок та обкладинок PI-504 та касетою великої ємності LU-405

> Універсальність систем


Функціональність апаратів також проявляється і під час роботи із різноманітними носіями: іneo 601 / 751 підтримують друк на папері розмірів від А6 до А3+, щільністю до 200 гр/м². Завдяки технології одночасного використання шести джерел паперу під час друку, з'являється можливість комбінації до шести різноманітних носіїв в одному завданні. Максимальна ємність лотків для паперу у обох моделей збільшена до 7 600 листів, при цьому, поповнення паперу та заміну тонера можливо здійснювати в процесі друку, не зупиняючи роботу пристрою. Завдяки стильному дизайну InfoLine, монохромні офісні системи іneo 601 / 751 стануть незамінним доповненням до інтер'єру сучасного офісу, а всі користувачі зможуть гідно оцінити кольоровий сенсорний дисплей пристрою з інтуїтивно зрозумілим управлінням, яке допоможе зробити робочий процес на апараті доступним та зручним.

> Високоякісний друк

іneo 601/751 є справжньою знахідкою для компаній, яким необхідні потужні продуктивні системи – адже завдяки процесору 1 ГГц, мережевому інтерфейсу 1 Гб Ethernet, оперативній пам'яті 1 Гб та додатковому жорсткому диску на 80 Гб, ці багатofункціональні пристрої професійно впораються із великими навантаженнями. Полімеризований тонер Simitri забезпечує високоякісний друк із відмінним відтворенням напівтонів та дрібних деталей. Розроблений TM Develop потужний принт-контроллер іneo, перетворює БФП іneo 601/751 у першокласну систему для друку, яка легко інтегрується у будь-яке мережеве середовище. Для запобігання несанкціонованого доступу та захисту інформації, новинки від TM Develop пропонують цілий комплекс рішень: організацію доступу не тільки за допомогою паролів або безконтактних карток, а також, біометричну аутентифікацію і шифрування даних. Наявність сертифікації ISO 15408 EAL3 підтверджує високу надійність функцій по забезпеченню безпеки даних.



Simitri



Специфікація

Копір

Система
Електростатична лазерна, полімеризований тонер

Швидкість копіювання A4
До 60 копій за хвилину (іneo 601)
До 75 копій за хвилину (іneo 751)

Швидкість копіювання A3
До 35 копій за хвилину (іneo 601)
До 43 копій за хвилину (іneo 751)

Роздільна здатність копіювання
1 200 x 600 dpi

Напівтони
256 градацій

Багатократне копіювання
1-9 999 копій, зворотній відлік, можливість переривання

Масштабування
25-400% із кроком 0,1%

Пам'ять копіра
1 Гб стандартно / максимально

Жорсткий диск (опція)
80 Гб

Функції копіювання
Створення буклетів
Комбінування N-в-1
Повернення зображення
Копіювання книг
Вставка сторінок
Водяні знаки

Принтер (опція)

Роздільна здатність друку
Максимально 2 400 x 600 dpi

Процесор
Celeron-M 1 ГГц 32 BIT

Мова опису сторінок
PCL 5e/6, PostScript 3

Підключення
Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base-TX
USB 2.0 (опція)

Пам'ять принтера
(разом із копіром)
1 Гб

Жорсткий диск принтера
(разом із копіром)
80 Гб (опція)

Операційні системи
Windows 2000 / XP / XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS
Macintosh 9.x / 10.x
Server 2000 / 2003 / 2003 x 64
Unix / Linux
Citrix

Програмне забезпечення
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility

Сканер (стандартно)

Швидкість сканування
До 75 сторінок за хвилину (A4)

Роздільна здатність сканування
600 x 600 dpi

Режими сканування
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD*
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-Box*
TWAIN

Формати файлів
TIFF, PDF, XPS*,
Encrypted PDF (опція)

Адреса сканування
1 000 (2 000 із жорстким диском)
Підтримка LDAP

Факс (опція)

Стандарт
Super G3

Роздільна здатність
600 x 600 dpi (якість ultrafine)

Компресія
MH, MR, MMH, JBIG

Факс модем
До 33,6 Кбіт/сек

Пам'ять факса
(разом із копіром)
512 Мб

Система

Автоподавач (стандартно)
100 аркушів

Розмір паперу
Від A6 до A3+ (314 x 458 мм)

Щільність
60-200 гр/м² (з усіх лотків)
50-200 гр/м² (з ручного лотка)

Ємність лотків
Стандартно 3600 аркушів
Максимально 7600 аркушів

Дуплекс (стандартно)
Формат A5-A3+ (314 x 458 мм)
Щільність 60-200 гр/м²

Фінішні функції (опція)
Сортування зі зміщенням
Зшивання
Виготовлення буклетів
Перфорація на (2 / 4 отвори)
Z-згинання / трикратне згинання / згинання навпіл
Вставка попередньо надрукованих матеріалів

Обмеження доступу
1 000 паролей доступу
Біометричне (опція)
За безконтактними картками (опція)

Електроживлення
2 000 Вт

Розміри системи (Ш x Г x В, мм)
886 x 859 x 1 140

Вага системи (разом із автоподавачем)
Білья 224 кг

* із жорстким диском HD-510

DEVELOP

TM DEVELOP 03680, м. Київ, проспект Академіка Глушкова 12-а, Тел.: +380 44 230-10-37, Факс: +380 44 230-10-17, e-mail: office@develop-mfp.com.ua, www.develop-mfp.com.ua

Всі характеристики, що стосуються запасу паперу, відносяться до паперу формату A4 щільністю 80 г/м².

Всі характеристики, що стосуються швидкості друку, сканування або факсу, відносяться до паперу формату A4 щільністю 80 г/м².

Develop залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Develop та iNeo є зареєстрованими торговими марками Develop та належать GmbH.

Всі інші заводські марки і найменування виробів можуть бути зареєстрованими торговими марками або торговими марками відповідних виробників.